

Planteliste til inspiration

Frostfølsomme træer og buske

Hvis du har lyst til at gå i gang med at dyrke frostfølsomme træer og buske eller blot savner forslag til nye arter, som sandsynligvis kan vokse i din have på et beskyttet sted, så kan du finde en række muligheder i listen nedenfor.

USDA-zoner viser groft sagt, hvor mange frostgrader den enkelte art højst kan tåle i kort tid på beskyttet vokseplads:

Zone 7: -15 til -18 °C, **zone 8:** -9 til -12 °C og **zone 9:** -4 til -7 °C

Zone 7a: -18 °C, **7b:** -15 °C, **8a:** -12 °C, **8b:** -9 °C, **9a:** -7 °C og **9b:** -4 °C.

| Dansk navn | Latinsk navn | Ordnet alfabetisk efter: Område | USDA Zone | Familie (Latin) | Familie (Dansk) |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|
| Blåbladet akacie | <i>Acacia saligna</i> | Australien | 8b | Fabaceae | Ærteblomstfamilien |
| Feijoja | <i>Acca sellowiana</i> | Sydamerika | 8 | Myrtaceae | Myrtefamilien |
| Syrisk løn | <i>Acer obtusifolium</i> | Syrien mm | 7b | Sapindaceae | Sæbetræfamilien |
| Kiwi | <i>Actinidia chinensis</i> | Kina | 7 | Actinidiaceae | Kiwifamilien |
| Californisk hestekastanje | <i>Aesculus californica</i> | USA | 7b | Sapindaceae | Sæbetræfamilien |
| Silkerosentræ | <i>Albizia julibrissin</i> | Indien mm | 7a | Fabaceae | Ærteblomstfamilien |
| Kalkorasilkerosentræ | <i>Albizia kalkora</i> | Kina mm | 7b | Fabaceae | Ærteblomstfamilien |
| Davids alchornea | <i>Alchornea davidii</i> | Kina | 7b | Euphorbiaceae | Vortemælkfamilien |
| Abetræ | <i>Araucaria araucana</i> | Sydamerika | 7 | Araucariaceae | Abeskærkfamilien |
| Almindelig jordbærtræ | <i>Arbutus unedo</i> | Sydeuropa mm | 7 | Ericaceae | Lyngfamilien |
| Maqui | <i>Aristotelia chilensis</i> | Chile mm | 7 | Elaeocarpaceae | Elaeocarpfamilien |
| Bjergvinbær | <i>Aristotelia fruticosa</i> | New Zealand | 7 | Elaeocarpaceae | Elaeocarpfamilien |
| Vinbær | <i>Aristotelia serrata</i> | New Zealand | 8 | Elaeocarpaceae | Elaeocarpfamilien |
| Gyvelasparges | <i>Asparagus virgatus</i> | Sydafrika | 7b | Asparagaceae | Aspargesfamilien |
| Buksbombladet azara | <i>Azara microphylla</i> | Chile | 8 | Salicaceae | Pilefamilien |
| Tandetbladet azara | <i>Azara serrata</i> | Chile | 8b | Salicaceae | Pilefamilien |
| Darwinberberis | <i>Berberis darwinii</i> | Argentina mm | 7 | Berberidaceae | Berberisfamilien |
| Hedeberberis | <i>Berberis empetrifolia</i> | Argentina mm | 7 | Berberidaceae | Berberisfamilien |
| Smalbladet berberis | <i>Berberis linearifolia</i> | Sydamerika | 7 | Berberidaceae | Berberisfamilien |
| Greys margueritbusk | <i>Brachyglottis greyi</i> | New Zealand | 8 | Asteraceae | Kurvblomstfamilien |
| Træsommertufglebusk | <i>Buddleja colvilei</i> | Himalaya | 8 | Scrophulariaceae | Maskeblomstfamilien |
| Sommertufglebusk | <i>Buddleja crispa x loricata</i> | Him./Sydafrika | 8 | Scrophulariaceae | Maskeblomstfamilien |
| Sommertufglebusk | <i>Buddleja crispa x officinalis</i> | Him./Kina mm | 8 | Scrophulariaceae | Maskeblomstfamilien |

| | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----|------------------|----------------------|
| Lochinchsommerfuglebusk | <i>Buddleja fallowiana x davidii</i> | Kina | 7 | Scrophulariaceae | Maskeblomstfamilien |
| Kuglesommerfuglebusk | <i>Buddleja globosa</i> | Sydamerika | 7 | Scrophulariaceae | Maskeblomstfamilien |
| Bjergsommerfuglebusk | <i>Buddleja loricata</i> | Sydafrika mm | 8a | Scrophulariaceae | Maskeblomstfamilien |
| Snesommerfuglebusk | <i>Buddleja nivea</i> | Kina | 7b | Scrophulariaceae | Maskeblomstfamilien |
| Bleg sommerfuglebusk | <i>Buddleja officinalis</i> | Kina mm | 8 | Scrophulariaceae | Maskeblomstfamilien |
| Salviebladet sommerfuglebusk | <i>Buddleja salviifolia</i> | Sydafrika | 8 | Scrophulariaceae | Maskeblomstfamilien |
| Ægte kamelia | <i>Camellia japonica</i> | Japan og Kina | 7b | Theaceae | Tefamilien |
| Sasanqua-kamelia | <i>Camellia sasanqua</i> | Japan og Kina | 8a | Theaceae | Tefamilien |
| Te | <i>Camellia sinensis</i> | Kina | 8b | Theaceae | Tefamilien |
| Træceanthus | <i>Ceanothus arboreus</i> | USA | 8 | Rhamnaceae | Korsvedfamilien |
| Purpur hammerbusk | <i>Cestrum fasciculatum</i> | Mexico | 8 | Solanaceae | Natskyggefamilien |
| Dværgpalme | <i>Chamaerops humilis</i> | | | | |
| Chile-margueritbusk | <i>Chiliotrichum diffusum</i> | Sydamerika | | | |
| Vinterblomst | <i>Chimonanthus praecox</i> | Kina | 7 | Calycanthaceae | Kanelbuskfamilien |
| Chitalpa | <i>Chitalpa tashkentensis x</i> | | | Bignoniaceae | Trompettræfamilien |
| Mexicotreblad | <i>Choisya x dewitteana</i> | Mexico | 7b | Rutaceae | Rudefamilien |
| Kamfertræ | <i>Cinnamomum camphora</i> | Japan mm | 9 | Lauraceae | Laurbærarfamilien |
| Laurbærbladet soløjebusk | <i>Cistus laurifolius</i> | | | Cistaceae | Soløjefamilien |
| Trebladet dværgcitron | <i>Citrus trifoliata</i> | | | Rutaceae | Rudefamilien |
| Bungeis skæbnetræ | <i>Clerodendrum bungei</i> | Kina | 7 | Lamiaceae | Læbeblomstfamilien |
| Almindelig skæbnetræ | <i>Clerodendrum trichotomum</i> | | | Lamiaceae | Læbeblomstfamilien |
| Himalayamynte | <i>Colquhounia coccinea</i> | Kina mm | 8 | Lamiaceae | Læbeblomstfamilien |
| Coprosma | <i>Coprosma sp.</i> | New Zealand | | Rubiaceae | Krapfamilien |
| Spøgelsestræ | <i>Corokia cotoneaster</i> | New Zealand | 8a | Argophyllaceae | Spøgelsestræfamilien |
| Mexicansk tjørn | <i>Crataegus mexicana</i> | Mexico | 8 | Rosaceae | Rosenfamilien |
| Ægte cypres | <i>Cupressus sempervirens</i> | Middelhavsområd | 7 | Cupressaceae | Cypresfamilien |
| Kahikatea | <i>Dacrycarpus dacryoides</i> | New Zealand | 9a | Podocarpaceae | Sydtaksfamilien |
| Kinesisk hortensia | <i>Dichroa febrifuga</i> | Kina mm | 8 | Hydrangeaceae | Hortensiafamilien |
| Asiatisk kaki | <i>Diospyros lotus</i> | Grækenland mm | 7b | Ebenaceae | Ibenholtfamilien |
| Tasmansk drimia | <i>Drimys lanceolata</i> | Australien | 8 | Winteraceae | Winterafamilien |
| Papirbusk | <i>Edgeworthia chrysanthia</i> | Kina mm | 7 | Thymelaeaceae | Dafnefamilien |
| Ebbinges sølvblad | <i>Elaeagnus x submacrophylla</i> | Japan | 7 | Elaeagnaceae | Sølvbladfamilien |
| Ercilla | <i>Ercilla volubilis</i> | Chile | 7b | Phytolaccaceae | Kermesbærfamilien |
| Trælyng | <i>Erica arborea</i> | Sydeuropa mm | 7 | Ericaceae | Lyngfamilien |
| Japansk mispel | <i>Eriobotrya japonica</i> | | | | |
| Lysørød eskallonia | <i>Escallonia laevis</i> | Brasilien | 8 | Escalloniaceae | Eskalloniafamilien |
| Rød eskallonia | <i>Escallonia rubra</i> | Sydamerika | 7b | Escalloniaceae | Eskalloniafamilien |
| Eskallonia | <i>Escallonia rubra x bifida</i> | Sydam. / Brazil | 7b | Escalloniaceae | Eskalloniafamilien |
| Gunnieukalyptus | <i>Eucalyptus gunnii</i> | Australien | | Myrtaceae | Myrtefamilien |
| Sne-eukalyptus | <i>Eucalyptus pauciflora</i> | Australien | 7 | Myrtaceae | Myrtefamilien |

| | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Spinning eukalyptus | <i>Eucalyptus perriniana</i> | Australien | Myrtaceae | Myrtefamilien |
| Hjertebladet eucryphia | <i>Eucryphia cordifolia</i> | Chile mm | Cunoniaceae | Cunoniafamilien |
| Eucryphia | <i>Eucryphia x intermedia</i> | Chile/Tasmanien | Cunoniaceae | Cunoniafamilien |
| Nymans eucryphia | <i>Eucryphia x nymansensis</i> | Chile | Cunoniaceae | Cunoniafamilien |
| Aralievedben | <i>Fatshedera lizei</i> x | Japan/Europa | Araliaceae | Vedbenfamilien |
| Almindelig stuearalie | <i>Fatsia japonica</i> | Japan | Araliaceae | Vedbenfamilien |
| Mangefrugtet aralie | <i>Fatsia polycarpa</i> | Taiwan | Araliaceae | Vedbenfamilien |
| Afghansk figen | <i>Ficus johannis</i> | Iran mm | Moraceae | Morbærfamilien |
| Almindelig figen | <i>Ficus carica</i> | Iran mm | Moraceae | Morbærfamilien |
| Kinesisk parasoltræ | <i>Firmiana simplex</i> | Kina mm | Malvaceae | Katostfamilien |
| Alpe-fuchsia | <i>Fuchsia alpestris</i> | Brasilien | Onagraceae | Natlysfamilien |
| Bracelines fuchsia | <i>Fuchsia bracteolata</i> | Brasilien | Onagraceae | Natlysfamilien |
| Fuchsia | <i>Fuchsia brevibolis</i> | Brasilien | Onagraceae | Natlysfamilien |
| Colensos fuchsia | <i>Fuchsia x colensoi</i> | New Zealand | Onagraceae | Natlysfamilien |
| Rød fuchsia | <i>Fuchsia coccinea</i> | Brasilien | Onagraceae | Natlysfamilien |
| Brilliant fuchsia | <i>Fuchsia fulgens</i> | Mexico | Onagraceae | Natlysfamilien |
| Glazius fuchsia | <i>Fuchsia glazioviana</i> | Brasilien | Onagraceae | Natlysfamilien |
| Hartwegs fuchsia | <i>Fuchsia hartwegii</i> | Mexico mm | Onagraceae | Natlysfamilien |
| Hatschbachs fuchsia | <i>Fuchsia hatschbachii</i> | Brasilien | Onagraceae | Natlysfamilien |
| Hækfuchsia | <i>Fuchsia x magellanica</i> | Sydamerika | Onagraceae | Natlysfamilien |
| Fuchsia | <i>Fuchsia x michoacanensis</i> | ? | Onagraceae | Natlysfamilien |
| Småbladet fuchsia | <i>Fuchsia microphylla</i> | Mexico mm | Onagraceae | Natlysfamilien |
| Fuchsia | <i>Fuchsia obconica</i> | Mexico | Onagraceae | Natlysfamilien |
| Tivolilygte | <i>Fuchsia procumbens</i> | New Zealand | Onagraceae | Natlysfamilien |
| Kongefuchsia | <i>Fuchsia regia</i> | Brasilien | Onagraceae | Natlysfamilien |
| Brilliant fuchsia | <i>Fuchsia x splendens</i> | Mexico mm | Onagraceae | Natlysfamilien |
| Silkekavastbusk | <i>Garrya elliptica</i> | Californien | Garryaceae | Garryafamilien |
| Etna-visse | <i>Genista aetnensis</i> | | | |
| Odderbusk | <i>Gomphostigma virgatum</i> | Sydaferika | Scrophulariaceae | Maskeblomstfamilien |
| Odderbusk | <i>Gomphostigma virgatum</i> | Sydaferika | Scrophulariaceae | Maskeblomstfamilien |
| Bjerggrevillea | <i>Grevillea alpina</i> | Australien | Proteaceae | Proteafamilien |
| Alpin grevillea | <i>Grevillea australis</i> | Australien | Proteaceae | Proteafamilien |
| Pallarupgrevillea | <i>Grevillea prostrata</i> | Australien | Proteaceae | Proteafamilien |
| Bregnegrevillea | <i>Grevillea robusta</i> | Australien | Proteaceae | Proteafamilien |
| Kapuka | <i>Griselinia littoralis</i> | New Zealand | Griseliniaeae | Griseliniafamilien |
| Musetornbladet griselinia | <i>Griselinia ruscifolia</i> | Argentina, Chile | Griseliniaeae | Griseliniafamilien |
| Bjergnålebusk | <i>Hakea lissosperma</i> | Australien | Proteaceae | Proteafamilien |
| Koralhebe | <i>Hebe coralloides</i> | New Zealand | Plantaginaceae | Vejbredfamilien |
| Franciscohebe | <i>Hebe x franciscana</i> | New Zealand | Plantaginaceae | Vejbredfamilien |
| Storblomstret hebe | <i>Hebe macrantha</i> | New Zealand | Plantaginaceae | Vejbredfamilien |

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|----|--------------------|----------------------|
| Småbladet hebe | <i>Hebe microphylla</i> | New Zealand | 8b | Plantaginaceae | Vejbredfamilien |
| Tarangahebe | <i>Hebe stenophylla</i> | New Zealand | 8 | Plantaginaceae | Vejbredfamilien |
| Helwingia | <i>Helwingia himalayica</i> | | | | |
| Kinesisk hibiscus | <i>Hibiscus sinosyriacus</i> | Østasien | | Malvaceae | Katostfamilien |
| Smalbladet blondebark | <i>Hoheria angustifolia</i> | New Zealand | 8b | Malvaceae | Katostfamilien |
| Bjergblondebark | <i>Hoheria glabrata</i> | New Zealand | 7b | Malvaceae | Katostfamilien |
| Lancetbladet blondebark | <i>Hoheria x lanceolata</i> | New Zealand | 8b | Malvaceae | Katostfamilien |
| Japansk rosintræ | <i>Hovenia dulcis</i> | | | | |
| Mexicansk klatrehortensia | <i>Hydrangea seemannii</i> | Mexico | 8a | Hydrangeaceae | Hortensiafamilien |
| Yakushimahortensia | <i>Hydrangea yakushimensis</i> | Japan | ? | Hydrangeaceae | Hortensiafamilien |
| Kristtornbladet drueved | <i>Itea ilicifolia</i> | | | | |
| Buskjasmin | <i>Jasminum fruticans</i> | | | | |
| Indisk lagerstrømia | <i>Lagerstroemia indica</i> | Indien mm | 7 | Lythraceae | Kattehalefamilien |
| Tuskegeelagerstrømia | <i>Lagerstroemia indica x fauriei</i> | Japan mm | 7 | Lythraceae | Kattehalefamilien |
| Tepa | <i>Laureopsis philippiana</i> | Chile mm | 7a | Atherospermataceae | Atherospermafamilien |
| Laurbær | <i>Laurus nobilis</i> | Sydeuropa | 8a | Lauraceae | Laurbærfamilien |
| Tysk poppelrose | <i>Lavatera thuringianica</i> | Sydeuropa mm | 7 | Malvaceae | Katostfamilien |
| Leptodermis | <i>Leptodermis sp.</i> | Japan mm | | Rubiaceae | Krapfamilien |
| Kinesisk jomfrubusk | <i>Leptopus chinensis</i> | Kina mm | | Phyllanthaceae | Myrobalanfamilien |
| Namadgirosenmyrtle | <i>Leptospermum namadgiensis</i> | Australien | 7b | Myrtaceae | Myrtefamilien |
| Almindelig himalayaleycesteria | <i>Leycesteria formosa</i> | Indien mm | | Caprifoliaceae | Gedebladfamilien |
| Japansk liguster | <i>Ligustrum japonicum</i> | Japan mm | | Oleaceae | Olivenfamilien |
| Changs ambratræ | <i>Liquidambar acalyicina</i> | Kina | 7a | Altingiaceae | Ambratræfamilien |
| Formosa-ambratræ | <i>Liquidambar formosana</i> | Taiwan mm | 7a | Altingiaceae | Ambratræfamilien |
| Orientalisk ambratræ | <i>Liquidambar orientalis</i> | Tyrkiet mm | 7 | Altingiaceae | Ambratræfamilien |
| Chilensisk bregnetræ | <i>Lomatia ferruginea</i> | Argentina | 9 | Proteaceae | Proteafamilien |
| Trælomatia | <i>Lomatia fraseri</i> | Australien | 8 | Proteaceae | Proteafamilien |
| Langbladet lomatia | <i>Lomatia myricoides</i> | Australien | 8 | Proteaceae | Proteafamilien |
| Guitarbusk | <i>Lomatia tinctoria</i> | Australien | 7 | Proteaceae | Proteafamilien |
| Japansk kaprifolie | <i>Lonicera japonica</i> | | | | |
| Almindelig chilensisk myrtle | <i>Luma apiculata</i> | Sydamerika | 8b | Myrtaceae | Myrtefamilien |
| Hvid chilensisk myrtle | <i>Luma chequen</i> | Sydamerika | 9a | Myrtaceae | Myrtefamilien |
| Trælupin | <i>Lupinus arboreus</i> | USA, Californien | 7a | Fabaceae | Ærteblomstfamilien |
| Campbellmagnolia | <i>Magnolia campbellii</i> | | | Magnoliaceae | Magnoliefamilien |
| Storblomstret magnolia | <i>Magnolia grandiflora</i> | | | Magnoliaceae | Magnoliefamilien |
| Storbladet magnolia | <i>Magnolia macrophylla</i> | | | Magnoliaceae | Magnoliefamilien |
| Mayten-træ | <i>Maytenus boaria</i> | Sydamerika | 8 | Celastraceae | Benvedfamilien |
| Magellans maytentræ | <i>Maytenus magellanica</i> | Chile | 8 | Celastraceae | Benvedfamilien |
| Rød flaskerenser | <i>Melaleuca citrina</i> | Australien | 8 | Myrtaceae | Myrtefamilien |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|----|------------------|------------------------|
| Alpin flaskerenser | <i>Melaleuca paludicola</i> | Australien | 7 | Myrtaceae | Myrtefamilien |
| Stiv flaskerenser | <i>Melaleuca virens</i> | Australien | 8 | Myrtaceae | Myrtefamilien |
| Honningbusk | <i>Melianthus major</i> | Sydarika | 9 | Francoaceae | Francoafamilien |
| Smalbladet violbusk | <i>Melicytus angustifolius</i> | Australien | 8 | Violaceae | Violfamilien |
| Kalifornsk vokspors | <i>Morella californica</i> | USA mm | 7 | Myricaceae | Porsefamilien |
| Pletter i luften | <i>Muehlenbeckia</i> sp. | New Zealand | 7 | Polygonaceae | Syrefamilien |
| Nerie | <i>Nerium oleander</i> | Middelhavet mm | 8a | Apocynaceae | Singrønfamilien |
| Garvebarkeg | <i>Notholithocarpus densiflorus</i> | USA | 7 | Fagaceae | Bøgefamilien |
| Almindelig oliven | <i>Olea europaea</i> | | | | |
| Akeake-bellisbusk | <i>Olearia avicenniifolia</i> | New Zealand | 9 | Asteraceae | Kurvblomsfamilien |
| Haastiis bellisbusk | <i>Olearia x haastii</i> | New Zealand | 7 | Asteraceae | Kurvblomsfamilien |
| Bjergbellisbusk | <i>Olearia macrodonta</i> | New Zealand | 9 | Asteraceae | Kurvblomsfamilien |
| Traæasters | <i>Olearia nummularifolia</i> | New Zealand | 8 | Asteraceae | Kurvblomstfamilien |
| Scillybellisbusk | <i>Olearia x scilloniensis</i> | Australien | 9 | Asteraceae | Kurvblomstfamilien |
| Kystbellisbusk | <i>Olearia solandri</i> | New Zealand | 9 | Asteraceae | Kurvblomstfamilien |
| Chathambellisbusk | <i>Olearia traversii</i> | New Zealand | 9 | Asteraceae | Kurvblomstfamilien |
| Dartons bellisbusk | <i>Olearia virgata f. lineata</i> | New Zealand | 8 | Asteraceae | Kurvblomstfamilien |
| Kristtornbladet djævletræ | <i>Osmanthus armatus</i> | Kina | 7a | Oleaceae | Olivenfamilien |
| Duftosmanthus | <i>Osmanthus x burkwoodii</i> | Japan | 7 | Oleaceae | Olivenfamilien |
| Delavayes djævletræ | <i>Osmanthus delavayi</i> | Kina | 7 | Oleaceae | Olivenfamilien |
| Duftende djævletræ | <i>Osmanthus fragrans</i> | Japan | 7b | Oleaceae | Olivenfamilien |
| Vedbenbladet djævletræ | <i>Osmanthus heterophyllus</i> | Japan | 7 | Oleaceae | Olivenfamilien |
| Trefarvet djævletræ | <i>Osmanthus heterophyllus</i> | Japan | 7 | Oleaceae | Olivenfamilien |
| Kinesisk osmanthus | <i>Osmanthus serrulatus</i> | Kina | 7 | Oleaceae | Olivenfamilien |
| Almindelig petroleumsbusk | <i>Ozothamnus hookeri</i> | Australien | 8 | Asteraceae | Kurvblomstfamilien |
| Mosepostbladet petroleumsbusk | <i>Ozothamnus ledifolius</i> | Australien | 8 | Asteraceae | Kurvblomstfamilien |
| Rosmarinbladet ozothamnus | <i>Ozothamnus rosmarinifolius</i> | Australien | 8 | Asteraceae | Kurvblomstfamilien |
| Kristi tornekrone | <i>Paliurus spina-christi</i> | Tyrkiet mm | 7b | Rhamnaceae | Korsvedfamilien |
| Almindelig passionsblomst | <i>Passiflora caerulea</i> | Brazilien mm | 7a | Passifloraceae | Passionsblomstfamilien |
| Mexicansk pivebed | <i>Philadelphus mexicanus</i> | Mexico | 9a | Hydrangeaceae | Hortensiafamilien |
| Avocado | <i>Persea americana</i> | Mexico | 8b | Lauraceae | Laurbærfamilien |
| Almindelig løvehale | <i>Phlomis fruticosa</i> | Albanien mm | 8a | Lamiaceae | Læbeblomstfamilien |
| Lilla løvehale | <i>Phlomis purpurea</i> | | | | |
| Fraserglansmispel | <i>Photinia x fraseri</i> | Kina / Japan | 7 | Rosaceae | Rosenfamilien |
| Tandet glansmispel | <i>Photinia serratifolia</i> | Kina | 7 | Rosaceae | Rosenfamilien |
| Kapfakkel | <i>Phygellus capensis</i> | Sydarika | 8 | Scrophulariaceae | Maskeblomstfamilien |
| Kapfakkel | <i>Phygellus x rectus</i> | Sydarika | 8 | Scrophulariaceae | Maskeblomstfamilien |
| Bjergtoatoa | <i>Phyllocladus alpinus</i> | Podocarpaceae | 7b | Podocarpaceae | Sydtaksfamilien |
| Vortefyr | <i>Pinus attenuata</i> | USA | 7 | Pinaceae | Granfamilien |
| Krimfyr | <i>Pinus brutia</i> | Tyrkiet mm | 7 | Pinaceae | Granfamilien |

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------|----|----------------|--------------------|
| Kanarisk fyr | <i>Pinus canariensis</i> | Canariske Øer | 9 | Pinaceae | Granfamilien |
| Coulters fyr | <i>Pinus coulterii</i> | USA mm | 8 | Pinaceae | Granfamilien |
| Montezumafyr | <i>Pinus montezumae</i> | Mexico | 9a | Pinaceae | Granfamilien |
| Mexicansk tårefyr | <i>Pinus patula</i> | Mexico | 8 | Pinaceae | Granfamilien |
| Pinje | <i>Pinus pinea</i> | Italien mm | 8 | Pinaceae | Granfamilien |
| Kinesisk klæbefrø | <i>Pittosporum heterophyllum</i> | Kina mm | 7 | Pittosporaceae | Klæbefrøfamilien |
| Smalbladet klæbefrø | <i>Pittosporum parvifolium</i> | Kina | 7 | Pittosporaceae | Klæbefrøfamilien |
| Stikkende sydtaks | <i>Podocarpus acutifolius</i> | New Zealand | 8 | Podocarpaceae | Sydtaksfamilien |
| Alpin sydtaks | <i>Podocarpus alpinus</i> | Australien | 7 | Podocarpaceae | Sydtaksfamilien |
| Snesydtaks | <i>Podocarpus nivalis</i> | New Zealand | 7 | Podocarpaceae | Sydtaksfamilien |
| Tabaquillo | <i>Polylepis australis</i> | Sydamerika | 8 | Rosaceae | Rosenfamilien |
| Ovalbladet australsk myntebusk | <i>Prostanthera ovalifolia</i> | Australien | 8 | Lamiaceae | Læbeblomstfamilien |
| Chilensk blommetaks | <i>Prumnopitys andina</i> | Chile | 8 | Podocarpaceae | Sydtaksfamilien |
| Kinesisk kvæde | <i>Pseudocydonia sinensis</i> | | | | |
| Lansetræ | <i>Pseudopanax crassifolius</i> | New Zealand | 9 | Araliaceae | Vedbenfamilien |
| Granatæble | <i>Punica granatum</i> | | | | |
| Grænseeg | <i>Quercus affinis</i> | | | Fagaceae | Bøgefamilien |
| Cyperns gyldne eg | <i>Quercus alnifolia</i> | | | Fagaceae | Bøgefamilien |
| Persisk eg | <i>Quercus brantii</i> | Tyrkiet | 7 | Fagaceae | Bøgefamilien |
| Sydlig eg | <i>Quercus brutia</i> | | | Fagaceae | Bøgefamilien |
| Palæstinensisk eg | <i>Quercus calliprinos</i> | Palæstina mm. | 7 | Fagaceae | Bøgefamilien |
| Frynseeg ? | <i>Quercus cerris</i> ? | | | Fagaceae | Bøgefamilien |
| Canyoneg | <i>Quercus chrysolepis</i> | | | Fagaceae | Bøgefamilien |
| Kermeseg | <i>Quercus coccifera</i> | | | Fagaceae | Bøgefamilien |
| Portugisisk eg | <i>Quercus faginea</i> | | | Fagaceae | Bøgefamilien |
| Kirsebærbarkeg | <i>Quercus falcata</i> | USA | 7 | Fagaceae | Bøgefamilien |
| Blå japansk eg | <i>Quercus glauca</i> | | | Fagaceae | Bøgefamilien |
| Galeanaeg | <i>Quercus galeanensis</i> | Mexico | 7 | Fagaceae | Bøgefamilien |
| Spansk eg | <i>Quercus x hispanica</i> | | | Fagaceae | Bøgefamilien |
| Steneg | <i>Quercus ilex</i> | | | Fagaceae | Bøgefamilien |
| Aleppoeg | <i>Quercus infectoria</i> | | | Fagaceae | Bøgefamilien |
| Sekundær eg | <i>Quercus invaginata</i> | | | Fagaceae | Bøgefamilien |
| Tabor eg | <i>Quercus ithaburensis</i> | Israel mm | 7 | Fagaceae | Bøgefamilien |
| Silkeeg | <i>Quercus laeta</i> | | | Fagaceae | Bøgefamilien |
| Kaukasisk eg | <i>Quercus macranthera</i> | | | Fagaceae | Bøgefamilien |
| Miquihuanaeg | <i>Quercus miquihuensis</i> | Mexico | 7 | Fagaceae | Bøgefamilien |
| Bambusbladet eg | <i>Quercus myrsinifolia</i> | Kina mm | 7 | Fagaceae | Bøgefamilien |
| Kysteg | <i>Quercus parvula</i> | USA | 8 | Fagaceae | Bøgefamilien |
| Pilebladet eg | <i>Quercus phellos</i> | | | Fagaceae | Bøgefamilien |
| Mexicansk hvideg | <i>Quercus polymorpha</i> | Mexico | 8 | Fagaceae | Bøgefamilien |
| Rehders eg | <i>Quercus rehderiana</i> | | | Fagaceae | Bøgefamilien |
| Mispelbladet eg | <i>Quercus rysophylla</i> | | | Fagaceae | Bøgefamilien |

| | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--------------|----------|-----------------|--------------------|
| Korkeg | <i>Quercus suber</i> | | Fagaceae | Bøgefamilien | |
| Turners eg | <i>Quercus x turneri</i> | | Fagaceae | Bøgefamilien | |
| Indlandseg | <i>Quercus wislizenii</i> | | Fagaceae | Bøgefamilien | |
| Spansk retama | <i>Retama sphaerocarpa</i> | | | | |
| Sød kvalkved | <i>Rhaphiolepis x delacourii</i> | Indien/Japan | 8 | Rosaceae | Rosenfamilien |
| Rhododendron | <i>Rhododendron hyperythrum</i> | Taiwan | 8 | Ericaceae | Lyngfamilien |
| Dzongkharhododendron | <i>Rhododendron kesangiae</i> | Bhutan | 8 | Ericaceae | Lyngfamilien |
| Stor kinesisk rhododendron | <i>Rhododenron sinogrande</i> | Kina mm | 8 | Ericaceae | Lyngfamilien |
| Watsons rhododendron | <i>Rhododendron watsonii</i> | Kina | 9 | Ericaceae | Lyngfamilien |
| Laurbærbladet ribs | <i>Ribes laurifolium</i> | Kina | 8 | Grossulariaceae | Ribs familien |
| Rosmarin | <i>Rosmarinus officinalis</i> | | | | |
| Hængende sommerfuglebusk | <i>Rostrinucula dependens</i> | Kina | 7b | Lamiaceae | Læbeblomstfamilien |
| Prins Alberts taks | <i>Saxegothaea conspicua</i> | Sydamerika | 8 | Podocarpaceae | Sydtaksfamilien |
| Skærmsennes | <i>Senna corymbosa</i> | Argentina | 8 | Fabaceae | Ærteblomstfamilien |
| Rødtør | <i>Sequoia sempervirens</i> | | | | |
| Jasminnatskygge | <i>Solanum jasminoides</i> | Sydamerika | 8 | Solanaceae | Natskyggefamilien |
| Kænguruæble | <i>Solanum laciniatum</i> | Australien | 9 | Solanaceae | Natskyggefamilien |
| Pilebladet akshale | <i>Stachyurus salicifolius</i> | Kina | 7 | Stachyuraceae | Akshalefamilien |
| Temu | <i>Temu cruckshanksii</i> | Chile | 9a | Myrtaceae | Myrtefamilien |
| Rispapirbusk | <i>Tetrapanax papyrifer</i> | Japan | 8b | Araliaceae | Vedbenfamilien |
| Hørpalme | <i>Trachycarpus fortunei</i> | | | | |
| Chilensisk guava | <i>Ugni molinae</i> | Sydamerika | 9 | Myrtaceae | Myrtefamilien |
| Umbellularia | <i>Umbellularia californica</i> | USA | 8b | Lauraceae | Laurbærfamilien |
| Japansk kvalkved | <i>Viburnum japonicum</i> | | | | |
| Vintersnebolle | <i>Viburnum tinus</i> | Sydeuropa mm | 7b | Caprifoliaceae | Gedebladfamilien |
| Rødfrugtet mistelten | <i>Viscum cruciatum</i> | | | | |
| Almindeligt kyskhedstræ | <i>Vitex agnus-castus</i> | Sydeuropa mm | 7b | Caprifoliaceae | Gedebladfamilien |
| Mistelten | | | | | |
| Almindeligt kyskhedstræ | | | | | |
| Pragt-palmelilje | <i>Yucca gloriosa</i> | USA | | Asparagaceae | Aspargesfamilien |
| Blødblæt palmelilje | <i>Yucca recurvifolia</i> | | | Asparagaceae | Aspargesfamilien |
| Næbpalmelilje | <i>Yucca rostrata</i> | | | Asparagaceae | Aspargesfamilien |