



Træer og buske fra den sydlige halvkugle

- Til danske haver -

Martin Reimers



Lyngby 1980



2012 Tasmanien, Mount Wellington
Tasmansk sne-eucalyptus, *Eucalyptus coccifera*. Myrtefamilien.



Ildbusk, *Embothrium coccineum*, Færøerne, Tórshavn, 2015, Proteafamilien.





Ildbusk, *Embothrium coccineum*, Færøerne, Tórshavn, 2015. Proteafamilien.



Skinnende eukalyptus. *Eucalyptus nitens*,
Gråsten, 2009.




Eucalyptus gunni x E. nitens, Gråsten, 2009.
Myrtefamilien.



Flemming Juncker 1935



Karen Apollo, Overgaard Gods, 1973



Steffen Apollo, Overgaard Gods 1973

Euc. Delegatensis

Sæt 19 $\frac{1}{4}$ -1972

Prikl. 2 $\frac{3}{4}$ 1972

Udpl. Aug 1972

Foto i dag 12/10-73

Højde 2,45 m



Karen Apollo, Dronning Margrethe og prins Henrik, 1973.




Sne-eukalyptus,
Eucalyptus pauciflora
Debeuzevillei. Gunnar
Hounsgaard,
Sønderborg 2008.
Myrtefamilien



Glat bambus,
Phyllostachys vivax Huangwenzhu Inversa
Gråsten, 2017.

USDA System over Danmark.

- 6A ned til - 23,3 °C.
- 6B ned til - 20,3 °C.
- 7A ned til - 17,7 °C.
- 7B ned til - 14,9 °C.







Frostdræbt eukalyptus,
Overgård Gods, Karen Apollo, 1976.

GONDWANA

Splittet op i kontinenter
for ca. 160 mio. år siden



Jordens klimabælte og plantezoner



Velkommen til Sydamerika



Parque Nacional Torres del Paine, Patagonien, Chile.



Sydbøg. *Nothofagus antarctica*. Sydbøgefamilien.





Darwinberberis, *Berberis darwinii*. Bær kan spises. C-vitaminrige. Berberisfamilien.



Magellanfuchsia, *Fuchsia magellanica*. Færøerne 2014. Natlysfamilien.



Chilensiske bregnetræ, *Lomatia ferruginea*, Færøerne, 2013.
Fugtig jord, Fuld sol. Begræns. gødning. Sur jord. Proteafamilien.



Chilensk bregnentræ, *Lomatia ferruginea*, Gråsten 2016. Proteafamilien.



Alm. chilensisk myrte, *Luma apiculata*. Frostfølsom. Fugtigt og lyst. Myrtefamilien.



Alm. chilensisk myrte, *Luma apiculata*. Mange duftende blomster. Spiselige bær. Myrtefamilien.



Chilensisk guava, *Ugni molinae*, frostfølsom. Velsmagende bær ! – Dronning Victoria elskede dem. Myrtefamilien.



Van de Weyers sommerfuglebusk, *Buddleja x Weyeriana*. Nem at dyrke. Blomstrer til frosten kommer. Maskeblomstfamilien.



Den valdivianske regnskov i Chile.

Velkommen til Sydafrika



Knysna-Amatole bjergskov nær kysten i Sydafrika.





Kapfakkel, *Phygelius capensis*. Frostfølsom men
blomstrer efter nedfrysning.
Maskeblomstfamilien.



Velkommen til Australien og Tasmanien






Gunni-eukalyptus. *Eucalyptus gunnii*. Myrtefamilien.





Rød flaskerenser, *Callistemon citrinus Splendens*. Fuld sol. Syd- eller vestvæg. Begræns godt dræn. Proteafamilien.



Sne-eukalyptus, *Eucalyptus pauciflora* Debeuzevillei. Flot bark, langsom vækst, store blomster. Rimelig frosthårdfør (USDA zone 7). Begræns gødning (især fosfor) Gunnar Hounsgaard, Sønderborg 2008. Myrtefamilien.



Bjerg-grevillea, *Grevillea alpina*. Fuld sol. Syd- eller vestvæg. Tørt. Dræn. Begræns. gødning.
Proteafamilien.

Bjerg-grevillea, *Grevillea alpina* "Olympic Flame". Fuld sol. Syd- eller vestvæg. Tørt. Dræn. Begræns
gødning. Proteafamilien. Klarede vinteren 2020/2021 uden frosts kader.





Langbladet lomatia. *Lomatia myricoides*. Fugtigt og halvskygge. Begræns godtning. Protea-familien. Klarede vinteren 2020/2021 i Gråsten uden skader !



Nålebusk. *Hakea lissosperma*. Ligner et nåletræ.
Klarede vinteren 2020/2021 i Gråsten uden frostskader !
Sol, læ og godt dræn. Begræns gødning. Protea-familien.
Wakehurst, England, 2016.

Velkommen til New Zealand



Millford Sound
Bl.a. kålpalme, *Cordyline sp.*



Hebe, Hebe sp. Vejbredfamilien som f.eks.
fingerbøl, torskemund og ærenpris.





Smalbladet blondebark. *Hoheria angustifolia*. Halvt stedsegrøn. Hurtigvoksende. Masser af små duftende blomster i juli som insekterne elsker. Sol. Læ. Katostfamilien (som stokroser, hibiscus og lindetræer !)



Færøerne, Klaksvík, 2014.



Bjerg-bellisbusk. *Olearia macrodonta*. Gråsten 2017.
Duftende blomster. Sol og læ. Kurvblomstfamilien.



Færøerne, Tórshavn, 2013.



Den mest vinterhårdføre
Olearia. Nem at dyrke.
Sol. Dufter sødt.
Færøerne, Tórshavn 2013

Haastiis bellisbusk
Olearia haastii
Kurvblomstfamilien




Olearia virgata f. *Dartoni*





Scilly-bellisbusk. *Olearia x scilloniensis*. Større, duftende blomster. Sol & læ. Frostfølsom ! Kurvblomstfamilien.

Fremtiden i danske haver ?



Sydlig rata. *Metrosideros umbellata*. Myrtefamilien.
USDA 8-9. Auckland Islands syd for New Zealand.


Fra Sydamerika ..



Sommerfuglebuske.
F.eks. *Buddleja globosa*.



Berberis.
F.eks. *Berberis darwinii*.



Stedsegrønne sydbøge.
F.eks. *Nothofagus betuloides*.



Escallonia.
F.eks. *Escallonia macrantha*.

Fra Australien og Tasmanien..



Eukalyptus:
Feks. *Eucalyptus perriniana*.



Flaskerensere.
Feks. *Callistemon viridiflorus* eller
citrinus.




Fra New Zealand..



Hebe.
Feks. *Hebe salicifolia*.



Bellisbuske.
Feks. *Olearia macrodonta*.



Margueritbuske.
Feks. *Brachyglottis
greyi*.



Blondebark.
Feks. *Hoheria glabrata*.



Bungeis skæbnetræ,
Clerodendron Bungei



Tuskegee-lagerstrømia, *Lagerstroemia "Tuskegee"*



PLATANUS orientalis.
P. J. Redouté pse.

Orientalisk platan



Kinesisk hortensia, *Dichroa febrifuga "Round Blue"*

Andre planter til salg

Tak for i dag



Eucalyptus pauciflora Debeuzevillei



Brachyglossis greyi



Delosperma John Proffitt - Sydafrika



Semiarundinaria fastuosa



*Callistemon
citrinus*



Solanum jasminoides - Sydafrika



Olearia avicennifolia



Callistemon viridiflorus



Araucaria araucana